

Yealink

畅享高效办公体验

Yealink Skype for Business® 解决方案



 Skype for Business |  Office 365

了解更多, 请联系 UCinfo@Yealink.com.
或扫描右边二维码 Yealink's Skype for Business 的解决方案页面。



畅享高效办公体验

高品质话机

- 严苛的研发和生产流程
- 通过微软官方认证
- 超高清音质



易部署和易管理

- 预装了Skype for Business 软件
- 多达4种的部署方法

预装Skype for Business软件
只需**5**分钟，轻松打电话

开箱组装

登陆账号

自动部署




拨打您第一通电话

联系人同步

高效的办公效率

- Skype for Business 用户界面
- 极低的学习成本
- 支持SFB会议、老板秘书功能、日历功能以及无线BTtoE功能



Skype量身定制的方式，简化工作流程

覆盖全球的营销网络

- 微软的全球战略合作伙伴商
- 全球TOP 2 的 SIP 话机提供商
- 覆盖全球的营销和服务网络
- 全球技术支持

在全球有超过**100+** 的国家和地区通过亿联的全球销售和服务网络
享受着亿联提供的统一通讯终端解决方案



产品特点



T48G-Skype for Business® 版本

- 超高清音质
- 7英寸800 x 480像素带背光的触摸显示屏
- 支持日历功能 Skype for Business 会议功能, CAP, 老板秘书功能
- 千兆双网口, 支持PoE
- 集成USB接口, 通过BT40支持蓝牙耳机
- 兼容Office 365



T46G-Skype for Business® 版本

- 超高清音质
- 4.3英寸480 x 272像素的彩色背光显示屏
- 支持日历功能 Skype for Business 会议功能, CAP, 老板秘书功能
- 千兆双网口, 支持PoE
- 集成USB接口, 通过BT40支持蓝牙耳机
- 兼容Office 365



T42G-Skype for Business® 版本

- 超高清音质
- 2.7英寸192 x 64像素的背光液晶显示器
- 支持日历功能 Skype for Business 会议功能, CAP, 老板秘书功能
- 千兆双网口, 支持PoE
- 支持耳机
- 可挂墙
- 兼容Office 365



T41P-Skype for Business®版本

- 超高清音质
- 2.7英寸192 x 64像素的背光液晶显示器
- 支持日历功能 Skype for Business 会议功能, CAP, 老板秘书功能
- 百兆双网口, 支持PoE
- 支持耳机
- 可挂墙
- 兼容Office 365



T40P-Skype for Business® 版本

- 超高清音质
- 2.3英寸132 x 64像素的背光液晶显示器
- 支持日历功能 Skype for Business 会议功能, CAP, 老板秘书功能
- 百兆双网口, 支持PoE
- 支持耳机
- 可挂墙
- 兼容Office 365

Yealink Skype for Business® 高清 IP Phones

功能 \ 型号	T48G -Skype for Business® 版本	T46G -Skype for Business® 版本	T42G -Skype for Business® 版本	T41P -Skype for Business® 版本	T40P -Skype for Business® 版本
显示器	 7英寸800 x 480像素带 背光触摸显示屏	 4.3英寸480 x 272像素 彩色背光显示屏	 2.7英寸192 x 64像素 背光液晶显示器	 2.7英寸192 x 64像素 背光液晶显示器	 2.3英寸132 x 64像素的 背光液晶显示器
Skype for Business 用户界面	√	√	X	X	X
扩展模块	√	√	X	X	X
高清音质	超高清音质	超高清音质	超高清音质	超高清音质	超高清音质
PIN登入/用户名登入	√	√	√	√	√
Skype for Business 会议	√	√	√	√	√
网络登录	√	√	√	√	√
可视化语音信箱	√	√	√	√	√
无线BToE	√	√	√	√	√
E911	√	√	√	√	√
组截答功能	√	√	√	√	√
老板秘书功能	√	√	√	√	√
本地联系人	√	√	√	√	√
搜索联系人	√	√	√	√	√
交换日历功能	√	√	√	√	√
公共区域电话(CAP)	√	√	√	√	√
通过TFTP/FTP/HTTP/HTTPS 自动更新配置	√	√	√	√	√
In-band 自动更新, 支持EMS	√	√	√	√	√
QoE评分	√	√	√	√	√
重定向服务 (RPS)	√	√	√	√	√
自动更新编码功能	√	√	√	√	√
专线铃声	√	√	√	√	√
热线功能	√	√	√	√	√
呼叫保持音乐功能	√	√	√	√	√
网络接口	千兆双网口	千兆双网口	千兆双网口	百兆双网口	百兆双网口
PoE供电	(IEEE 802.3af), class 0	(IEEE 802.3af), class 0	(IEEE 802.3af), class 2	(IEEE 802.3af), class 2	(IEEE 802.3af), class 2
USB接口	1 (集成USB接口, 通 过BT40支持蓝牙耳 麦)	1 (集成USB接口, 通 过BT40支持蓝牙耳 麦)	X	X	X
壁挂功能	√	√	√	√	√