

灵活高效的LCD扩展台

亿联新一代可视化扩展台EXP20完美适配于SIP-T27G, SIP-T27P和SIP-T29G, 专为前台接待及呼叫中心量身定制, 高效监控和管理大量的电话呼入呼出, 让用户轻松实现高效办公。大尺寸、高分辨率的LCD显示屏、20个红绿双色灯可编程按键, 极大丰富了用户的视觉体验。EXP20能够快速实现各项话机功能, 如快速拨号, BLF, BLA, 呼叫转移等, 同时最大可支持6个扩展台同时串联。



重点特征

全新的外观设计

时尚、简洁、高效是现代办公环境的发展趋势, 亿联扩展台 EXP20 将时尚、优雅、简洁融为一体, 以精致的手感和全新的外观设计, 给办公用户带来全新的体验, 包括防滑橡胶垫设计、支架角度可调等。

丰富的视觉体验

亿联扩展台 EXP20 拥有 160x320 像素的带背光 LCD 显示屏, 支持翻页, 视觉体验丰富完美。同时, EXP20 可配置大量功能, 通过多达 38 个可编程按键, 有效节约了操作时间从而实现高效办公。

可扩展性

亿联 EXP20 最大可支持 6 个扩展台同时串联。若一台话机连接 1-2 个扩展台, 可直接由话机供电; 若超过 2 个扩展台, 则需外接一个 5V/1.2A 电源。

- > 用户自定义图标
- > 160x320像素的带背光LCD显示屏
- > 20个可编程按键, 支持红绿双色LED
- > 支持翻页, 可编程按键达38个
- > 最大可支持6个扩展台串联
- > 桌面放置时两个角度可调
- > 连接2个以内扩展台, 话机直接供电

用户界面

- 160x320像素带背光的LCD显示屏
- 支持翻页
- 用户自定义图标

主要特征

- 20个物理按键，支持红绿双色LED
- 支持翻页，最大可达38个可编程按键，且每个按键可分别设置为BLF，多方会议，来电转移，LDAP，XML浏览器等功能

物理特性

- 桌面放置时2个角度可调
- 连接2个以内扩展台，可直接由话机供电
- 最大可支持6个扩展台串联
- 端口：2xRJ12 (6P6C)
- 最大功耗（用电源适配器）：0.67W
- 裸机尺寸（W*D*H*T）：
 - 122mm*143mm*110mm*45mm
- 适配亿联SIP-T27G/SIP-T27P/SIP-T29G
- 操作环境温度：-10~50°C
- 操作环境湿度：10%-95%

外箱包装

- 数量/箱：20 台
- 净重/箱：8.0 kg
- 毛重/箱：8.8 kg
- 彩盒尺寸：169mm*133mm*82mm
- 外包箱尺寸：455mm*366mm*314mm



SIP-T27P+EXP20



SIP-T29G+EXP20



关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2017 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2018