

## TVC840 套装

专为大型会议打造的  
腾讯会议Rooms会议室解决方案



**腾讯会议**  
深度定制

**阵列麦克风**  
可选配无线版

**4K**  
超高清摄像头

**36x高清变焦**  
12倍光学+3倍数字变焦

**智能取景**  
自动框人像

**投屏协作**  
灵活分享

亿联TVC840是专为腾讯会议Rooms推出的音视频会议室解决方案,适用于大型会议室分体式布局。TVC840 包含2个VCM34阵列麦克风(最多可支持6个级联),搭配4K超高清、36倍高清变焦的UVC84 USB PTZ 摄像机,轻松覆盖您的大型会议室,带来更高声画品质。同时结合无线投屏、互动批注、触屏式白板等会议室协作功能,畅享智能互动会议体验。



## 4K超清大视野 清晰覆盖大空间

TVC840配备4K超清的UVC84摄像机, 36倍高清变焦, 为大型会议室提供清晰画质; 支持人脸人体检测, 可根据与会者人数变化及位置变化自动取景, 调整最佳画幅, 免去手动调节摄像机, 让您更专注于会议内容。同时具备隐私保护设计, 15秒未使用镜头自动翻转, 保护画面隐私。



36倍  
混合变焦



4K  
超高清



智能  
取景



镜头  
隐私保护

100°视角



当所有人员入会时,  
自动取景使所有人完整入镜



当新成员加入时,  
自动捕捉新成员并调整画面



## 360°全向拾音 智能降噪开会好声音

TVC840采用了VCM34阵列麦克风,支持6米半径360°全向拾音,在大型会议室不离席也能听清与会者发言。

可支持多个级联,适合多种会议室,结合亿联视频会议音箱与亿联智能噪声消除技术,

为您提供优质的会议室音频能力。



TVC840分体机方案包含:UVC84摄像机、MSpeaker II会议音箱、MTouch II触控平板、MCore微型计算机、WPP20无线传屏器、VCM34可级联阵列麦克风



## 便捷投屏 多屏演示一目了然

提供无线与有线投屏模式\*，或采用腾讯会议Rooms的投屏码投屏，可将个人电脑/手机等设备内容进行投屏与批注，或采用双屏显示，更便捷高效的进行远程会议协作。


\*2022年1月底支持此功能



\*图片来源于网络腾讯会议

## 白板协作 团队共创更便捷

TVC840支持使用腾讯会议Rooms的离线、会中触屏白板功能，可展开白板互动批注。支持上传图片批注，团队灵感轻松迸发。



\*图片来源于网络腾讯会议

## 集中式后台 会议室管理更省心

运用集中式后台，企业所有腾讯会议Room设备可进行远程集中化管理，如使用数据、设备运用、软件升级等，节约管控成本，提升运维效率。



\*图片来源于网络腾讯会议

# TVC840套装

## 技术规格参数

### 主机

CPU	英特尔第8代酷睿i5四核CPU
内存	8GB (2 x 4GB)
存储空间	128GB SSD
视频输出	2×HDMI, 支持CEC
蓝牙	✓
Wi-Fi	✓
锁线功能	✓
预装	Windows 10 IoT Enterprise x64操作系统 Windows 10 IoT Enterprise正版许可 腾讯会议Rooms会议室应用 亿联RoomConnect管理工具

### 触控平板

显示屏	8英寸IPS显示屏
分辨率	1280×800
人体运动侦测传感器	✓
支架可调节角度	28°~50°
有线内容分享	✓
无线内容分享	✓
Wi-Fi	✓
视频输入	HDMI/USB

### 摄像机

镜头&图像传感器	4K
变焦倍数	12倍光学, 3倍电子
镜头视角	80°
AI功能	人脸检测&智能取景
焦距	f=3.9mm~46.8mm
光圈	F/1.6-F/2.8
自动对焦	✓
曝光	自动/手动
白平衡	自动/手动

### 麦克风

VCM34阵列麦克风	内置三麦矩阵 360°全向拾音, 6米优质拾音半径 最多可级联6台VCM34 双色LED电容触控式静音键
------------	---

### 扬声器

MSpeaker II 音响	100Hz - 20KHz 全频音响 1×线性输入接口 支持PoE供电 可级联4台
----------------	--

# Yealink



亿联微信公众号 | 亿联官方网站

厦门亿联网络技术股份有限公司

免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email: [presales@yealink.com](mailto:presales@yealink.com) | Web: [www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)

2021-12-TVC840-中文-V1.1