

## 专为小型会议室打造的微软 Teams会议室系统

亿联 MVC400 产品是专为微软 Teams 会议室推出的原生且易用的小型视频会议解决方案。原生的微软 Teams 会议室应用操作界面，操作简单，学习成本低，您可一键加入预约好的 Teams 或 Skype for Business 会议，快速开启您的会议。MVC400 包含高性能微型计算机 MCore、触控平板 MTouch II 以及智能 USB 音视频一体机 UVC40。UVC40 支持人脸检测、声源定位、以及语音追踪等多项 AI 技术，133°超大视角轻松覆盖会议室的每个角落，同时内置 8 颗 MEMS 麦克风阵列，提供优质的全双工通话体验。整套系统仅包含 3 个组件，可轻松完成部署，适用于小型会议室。



易部署



2000 万像素



自动框人像



智能语音追踪



全自动隐私盖



8倍数码变焦



无线投屏



设备管理



### 重点特征

#### 原生Microsoft Teams会议室应用界面, 流畅的会议操作体验

原生的微软Teams会议室应用界面，一键入会。多功能一体设计，通过MTouch II 轻松完成通话控制、摄像机控制、内容分享等功能。同时MTouch II 内置人体运动检测传感器，自动唤醒会议系统，即刻开启您的会议。

#### 智能追踪, 助力高效会议

UVC40支持人脸检测、声源定位及语音追踪等多项AI技术，自动框人像功能可根据参会人数与位置变化自动调整画面大小，呈现最佳取景，语音追踪功能可实时检测发言者位置呈现特写，免去手动调节摄像机操作，让与会人员更专注于会议内容。

#### 全双工音频体验, 精准声源定位

UVC40内置8个MEMS麦克风阵列，拥有更强大的降噪及去混响能力，配合全新的Beamforming算法让定向拾音更精准，全双工算法为用户 提供极致音频体验。

#### 电动隐私盖设计, 提供物理级的会议安全保障

配以全自动电动隐私盖，根据摄像机的使用状态自动开启或关闭镜头隐私盖，为您的会议隐私保驾护航。

#### 内容即时共享

亿联独有的无线投屏方案，为与会者提供了最大的灵活性，用户只需简单插入无线传屏器，即可一键启动内容共享。搭配以1080P/30帧高分辨率，为用户提供更优质的内容共享体验。有线内容分享方案，支持USB-C和HDMI两种主流接口。

#### 轻松完成部署

整套系统仅包含3个组件，其中MCore与MTouch II采用VCH接口，一根CAT5e连接电视区和桌面区，完成数据传输及供电，无需额外的电源或延长线，同时 UVC40采用音视频一体化设计，简化部署，有效降低部署成本。

#### 远程管理, 轻松无忧

亿联设备管理平台和云服务支持远程管理、监控、配置、更新、诊断所有亿联的MVC视频会议系统。

### 系统组件

- MCore微型计算机
- MTouch II 触控平板
- UVC40 超高清智能USB会议一体机

### 预装

- Windows 10 IoT Enterprise x64操作系统
- Windows 10 IoT Enterprise正版许可
- 微软Teams会议室应用, 支持Skype for Business on-premise/online和Teams会议
- 亿联RoomConnect管理工具

### MCore微型计算机

- 英特尔第8代酷睿i5四核CPU
- 内存:8GB (2 x 4GB)
- 存储空间:128GB SSD
- 2 x HDMI视频输出, 支持CEC
- 蓝牙 & Wi-Fi
- 1x 亿联VCH接口 (RJ45), 用于连接MTouch II
- 4 x USB3.0 Type-A接口
- 1 x 10/100/1000M千兆网口
- 1 x 电源接口
- 1 x 安全锁
- 自带锁线功能

### MTouch II触控平板

- 8英寸IPS显示屏
- 1280 x 800视频分辨率
- 10点电容式触摸屏
- 3.5mm耳机接口
- 人体运动侦测传感器
- 可调节支架 (28° ~ 50°)
- 1080P/30FPS全高清内容分享
- 支持有线和无线内容分享
- 内置Wi-Fi热点, 用于连接亿联无线传屏器
- HDMI/USB-C视频输入

### UVC40 超高清智能USB会议一体机

- 2000万像素
- 8倍数码变焦
- 视角(对角线):133°
- 支持自动框人像
- 支持智能语音追踪
- 支持智能人脸增强
- 支持预设置位
- 内置8颗MEMS麦克风阵列
- 智能降噪技术(亿联专利)
- Beamforming定向试音技术
- 全双工技术

- 回声消除技术
- 1 x 亿联麦克风接口 (RJ-45)
- 1x 3.5mm线性输入接口
- 1 x USB 3.0 Type-B口
- 1 x USB 2.0 Type-A接口
- 1 x 2.5米USB2.0线
- 1 x 安全锁
- 1 x 重置孔
- 1 x 电源接口



### 外箱包装

- 净重/箱:6.4kg
- 毛重/箱:7.6kg
- 外包箱尺寸:685mm x 356mm x 285mm


### 产品尺寸

- MTouch II尺寸:202mm x 151mm x 100mm  
重量:1kg
- MCore尺寸:168mm x 197mm x 39mm  
重量:1.35kg
- UVC40尺寸:600mm x 68mm x 82mm  
重量:2.56kg

## 会议室场景图



## 连接MVC400



💡 首次启动时,你需要在MCore上连接一个鼠标来完成系统初始化配置,我们推荐使用无线键鼠套装。

💡 更多关于如何安装和部署配件(例如安装MCore或UVC40摄像机),请参阅相应配件的快速入门指南。

## 关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率 and 竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一。

## 版权所有

版权所有©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink(厦门)网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段(电子、机械、影印、录音或其他方式)或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

## 技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司  
网址: [www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)  
地址: 福建省厦门市湖里高新园区  
岭下北路1号亿联研发大楼  
版权©亿联网络技术股份有限公司2020