

专为中小型会议室打造的Microsoft Teams会议室系统

MVC 系列产品是亿联发布的全新视频会议系统，是新一代的 Microsoft Teams 会议室产品。该方案将 Microsoft Teams 及 Skype for Business 应用和亿联最先进的音视频解决方案完美集成。亿联 MVC 系列产品可涵盖所有会议室使用场景，为您提供极致的会议体验。该系列产品由触控平板，辅流分享套件，音视频配件以及 Mini-PC 组成，拥有熟悉的 Microsoft Teams 应用操作界面，支持一键入会或通过输入联系人名字发起临时呼叫，操作简单，用户的学习成本低。MVC500 包括一个 VCM34 阵列麦克风和一個 5 倍光学变焦的 UVC50 USB PTZ 摄像机，以覆盖中小型会议室。



无线辅流分享



阵列麦克风



亿联摄像机控制插件



1080P/60FPS



设备管理



Certified for

Microsoft Teams

Certified for

Skype for Business

重点特征

一键入会，操作简单

亿联MVC系列拥有熟悉的Microsoft Teams会议室操作界面和功能不仅使每个人都能轻松上手使用，而且您还能快速入会。亿联专属的摄像机控制插件可让您摆脱遥控器的束缚，直接在触控平板上控制和操作您的USB PTZ摄像机。

优质的音视频会议体验

UVC50摄像机支持1080P/60帧视频通话效果，大大提升了视频会议的流畅性，使得细节呈现更加生动。亿联MVC系列致力于为用户提供优质的语音质量，与亿联音频算法相结合，配有可级联阵列麦克风，支持半径达6米的360°全方位无死角拾音效果，以及一个能够产生高达40W输出功率的扬声器。此外，亿联噪音消除技术可有效消除背景干扰和噪音，使您可以清晰的聆听每一个与会者的发言。

部署灵活，桌面简洁

亿联MVC系列为您提供了与Mini-PC分离的独立触控平板，不仅使部署更加灵活，而且还为您提供了一个整洁且智能的会议桌。

支持亿联设备管理平台

亿联MVC系列支持亿联设备管理平台和云服务，您可以远程管理，监控，配置，更新和诊断此平台上的所有亿联音视频设备。

系统组件

- Mini-PC和锁线盒
- 亿联MTouch触控平板
- 亿联MShare辅流分享套件
- UVC50 USB PTZ摄像机
- 1 x VCM34阵列麦克风
- 亿联MSpeaker条形音箱

预装

- Windows 10 IoT Enterprise x64操作系统
- Windows 10 IoT Enterprise正版许可
- 微软Teams会议室应用, 支持Skype for Business on-premise/online和Teams会议
- 亿联摄像机控制插件

Mini-PC套件

- 英特尔第七代酷睿i5处理器
- 内存: 8GB (2 x 4GB)
- 存储空间: 128GB SSD
- 2 x HDMI高清视频输出
- Bluetooth/Wi-Fi
- 4 x USB3.0 Type-A接口
- 1 x 10/100/1000M千兆网口
- 1 x 电源接口
- 1 x 安全锁
- 锁线盒

亿联MTouch触控平板

- 8英寸IPS显示屏
- 1280 x 800视频分辨率

- 10点电容式触摸屏
- 3.5mm耳机接口
- 人体运动侦测传感器
- 可调节支架 (23° ~ 50°)

亿联MShare辅流分享套件

- 1080P/30FPS全高清视频
- 支持有线和无线辅流分享
- 内置Wi-Fi热点, 用于连接亿联无线辅流传屏器
- 1 x HDMI高清视频输入
- 1 x Mini-DP视频输入
- 1 x USB2.0 Type-B接口
- 1 x USB2.0 Type-A接口

UVC50 USB PTZ摄像机

- 1920 x 1080视频分辨率
- 60帧
- 5倍光学变焦
- 视角 (对角线): 91°
- 水平转动范围: 60°
- 垂直转动范围: 40°
- 1 x 3.5mm线性输入接口
- 1 x 3.5mm线性输出接口
- 1 x 亿联麦克风接口 (RJ-45)
- 1 x USB 2.0 Type-B接口
- 1 x USB 2.0 Type-A接口
- 1 x 电源接口
- 1 x 安全锁
- 1 x 重置孔

可级联阵列麦克风VCM34

- 内置三麦矩阵
- 360°全向拾音, 6米优质拾音半径
- 最多可级联4台VCM34
- 双色LED电容触控式静音键

亿联MSpeaker条形音箱

- RMS输出 (THD=1.0%): 10W*4
- 频率响应: 60 Hz - 20K Hz
- S/N: ≥70dB

其他物理功能

- 操作环境温度: 10~95%
- 操作环境温度: 0~40°C
- 贮藏环境温度: -30~70°C


外箱包装 (不包含MSpeaker条形音箱)

- 净重/箱: 6.8 kg
- 毛重/箱: 8.8 kg
- 外包装尺寸: 435mm x 405mm x 520mm


外箱包装 (MSpeaker条形音箱)

- 净重/箱: 3.0 kg
- 毛重/箱: 2.3 kg
- 外包装尺寸: 1001mm x 106mm x 108mm

会议室场景图



连接示意图：





关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经 Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2019