

适用于中小型会议室的超高清智能USB会议一体机

UVC40 是一款专为中小会议室打造的超高清智能 USB 会议一体机，该产品采用 2000 万像素镜头，133° 超大视角，支持人脸检测、声源定位及语音追踪等多项 AI 技术。同时，UVC40 内置 8 颗 MEMS 麦克风阵列及高保真扬声器，可提供 6 米优质全双工通话。全自动镜头隐私盖设计，为用户提供安全智能的会议体验。UVC40 内置 Wi-Fi，可通过亿联设备管理平台实现远程管理。



2000万像素



133°镜头视角



8倍数码变焦



全自动隐私盖



自动框人像



智能语音追踪



智能人脸增强



远程设备管理



重点特征

2000万像素|133° 超大视角|1英寸超大传感器

采用2000万像素镜头，搭配SONY 1英寸超大传感器，带来清晰流畅的视频通话和细腻的细节呈现。拥有133° 超大视角，所有与会者尽收眼底，轻松覆盖会议室的每个角落。同时拥有强大的环境适应性，通过实时的人脸检测，自动优化画面亮度，确保在昏暗或逆光环境下人脸仍然清晰可见。

智能追踪，助力高效会议

集成人脸检测、声源定位、语音追踪等多项AI智能技术，自动框人像功能可根据参会人数与位置变化自动调整画面大小，呈现最佳取景，语音追踪功能可实时检测发言者位置呈现特写，免去手动调节摄像机操作，让与会人员更专注于会议内容。

全双工音频体验，精准声源定位

内置8个MEMS单指向性麦克风组成线性麦克风阵列，拥有更强大的降噪及去混响能力，配合全新的Beamforming算法让定向拾音更精准，全双工算法为用户提供极致音频体验。

电动隐私盖设计，提供物理级的会议安全保障

配以全自动电动隐私盖，根据摄像机的使用状态自动开启或关闭镜头隐私盖，为您的会议隐私保驾护航。

内置Wi-Fi，实现远程设备管理

通过内置Wi-Fi联网，轻松实现远程管理、配置、诊断、升级。

一体化设计，易安装

音视频一体机，标配7米USB线，标配挂墙架，可选电视挂架。

适用于主流云视讯平台

作为标准的UAC/UVC设备，UVC40适用于主流的云视讯平台。

- 2000万像素，SONY 1英寸CMOS图像传感器
- 133° 超大视角
- 全自动镜头隐私盖
- 内置8颗MEMS麦克风阵列
- 内置Wi-Fi，支持远程管理
- 支持自动框人像及语音追踪功能
- 适用于主流云视讯平台

系统组件

- UVC40 超高清智能USB会议一体机
- VCR20 遥控器, 2节 AAA电池
- 电源适配器
- 挂墙支架及配件
- 7米USB-B转USB-A线
- 可选组件
- 电视挂架

摄像机

- 2000万像素, SONY 1英寸CMOS图像传感器
- 133° 超大广角
- 8倍数码变焦及电子云台
- 全自动隐私盖
- 摄像机预置位

音频

- 内置8颗MEMS麦克风阵列
- 6米优质拾音距离
- 支持扩展麦克风
- 内置5W高保真扬声器
- 智能噪声消除技术 (亿联专利)
- Beamforming定向拾音技术
- 全双工技术
- 回声消除技术

智能应用

- 自动框人像
- 智能语音追踪
- 智能人脸增强

物理接口

- 1x USB3.0 Type-B口
- 1x USB2.0 Type-A口
- 1x 亿联扩展麦克风接口 (RJ-45)
- 1x 3.5mm线性输入接口
- 1x 电源接口
- 1x 安全锁
- 1x 重置孔
- 内置Wi-Fi

系统要求

- Windows7, windows10, Mac OS 10.10或更高
- UAC1.0, UVC1.5

配置管理

- 亿联RoomConnect管理工具
- 亿联设备管理平台/设备管理云服务

兼容性

- 适用于主流的云视讯平台, 包括但不限于以下:
 - 微软Teams和Skype for Business
 - Zoom Room和Zoom客户端
 - 腾讯会议
 - 钉钉
 - 华为云WeLink
 - 亿联会议
 - BlueJeans
 - 谷歌Meet
 - 思科Webex
 - GoToMeeting


产品尺寸

- UVC40尺寸: 600mm x 68mm x 82mm
重量: 2.56Kg
- 挂墙支架尺寸: 127.5mm x 143mm x 82mm
重量: 0.47 Kg

其它物理特性

- 电源适配器: AC 100~240V输入, DC 48V/0.7A
- 操作环境湿度: 10~95%
- 操作环境温度: 0~40° C

UVC40 接口



- ① 重置键: 重置设备到出厂设置。
- ② 电源接口: 连接电源适配器。
- ③ 视频输出: 连接电脑作为视频输出。
- ④ 麦克风: 连接麦克风 (例如: VCM34)。
- ⑤ USB: 可插入BT42, 搭配CPW90-BT蓝牙麦使用。
- ⑥ 音频线性输入: 连接3.5mm音频接头, 将UVC40作为音频输出设备。
- ⑦ 安全锁孔: 将主机锁在固定位置。
- ⑧ 配对键: 按配对键, 进入配对蓝牙麦状态。

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区，SIP 话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有©2020 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问<http://support.yealink.com>获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录<https://ticket.yealink.com>提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2020