

WPP20, 亿联视频会议无线辅流传屏器

无线分享, 极致传屏体验

WPP20是一款搭配亿联新一代视频会议终端的无线辅流传屏器,采用自建的5G无线网络,让您摆脱会议室中繁琐线材及路由器布置,只需轻轻一点即可实现电脑的本地投屏或远程内容分享。WPP20内置会议助手软件,结合亿联视讯终端与触控电视,让您在投屏时还可进行会议录制及会议控制,同时可以在触控电视上直接实现对电脑的反向控制,给予您高效的内容分享体验。



即插即用，一键传屏，让分享突破“线”制

- 自建Wi-Fi无线网络系统，无需依赖公司网络，采用5GHz 802.11ac标准，良好的抗干扰能力，保障传屏顺畅无卡顿
- 通用USB接口，即插即用，无需安装任何软件或驱动，轻轻一按即可传屏分享
- 摆脱有线传屏的视频接口适配困扰，更可免去电视区域与会议桌的布线连接，大大降低部署成本，打造简洁、富有科技感的会议环境



低延迟高清传屏，多方分享互动

- 支持1080P/30帧高清传屏，低延迟，快速响应，流畅体验
- 最多支持8台设备同时连接，4台设备同时投屏，轻松开启高效快捷的协作沟通




内置会议助手软件, 实现无线会议控制

WPP20不仅具备传屏功能, 同时内置会议助手软件, 支持本地会议录制、视讯终端设备控制、及会议控制等多种完美适配亿联视频会议系统的功能, 可轻松取代遥控器, 带来更高效的会议操作体验



双屏联动, 反向控制

兼容触控电视, 在传屏的同时, 可在触控电视上对电脑进行反向控制, 实现双屏联动



多平台支持

亿联视频会议无线辅流传屏器适用于Windows和Mac OS操作系统,同时支持苹果AirPlay镜像功能,让您在会议中也可轻松分享iPhone/iPad屏幕内容,有效满足多平台互动需求



WPP20技术规格参数表

无线投屏	分辨率	最高1080p/30fps
	最大客户端	最多可连接8个WPP20
	最大投屏数	最多可同时分享4个WPP20画面*
	支持操作系统	Windows 7/8/10
		Mac OS 10.10或以上
	平均投屏延迟	120ms
	AirPlay	√
	桌面共享	√
特定窗口分享	√	
会议控制	会议录制	√(录制到本地电脑)
	会议及设备控制	邀请、挂断、开始/停止辅流、音量调节、静音、摄像机控制、布局调整、成员管理、DTMF拨号盘、DND免打扰等
无线规格	无线协议	802.11b/802.11g/802.11n/802.11ac
	无线频段	2.4GHz/5GHz
	加密协议	WPA-PSK/WPA2-PSK
硬件规格	接口	USB 2.0 x 1
	按钮	开始/暂停 按键 x 1
	LED灯	√
	电源输入	5V/500mA
	功耗	2.5W
	规格 (W x D x H)	26 x 183.2 x 9
*分享4个WPP20画面,需搭配VC880/VC800/VC500使用。若搭配VC200使用,最多同时分享1个WPP20画面		



亿联微信二维码
VC200-ZW-V1.1