

科技美学 智能体验

RoomPanel 会议室电子门牌



亿联RoomPanel是一款多功能会议室电子门牌，搭载Android 9.0系统，8寸触控屏设计，集成2条全彩弧形LED灯带，配备阵列麦克风及双扬声器，可即时显示会议室空间状态，在现场即可进行空间预约，帮助提升会议效率；亿联RoomPanel同时支持PoE供电，搭配所提供的多功能支架可在水泥/玻璃/木质等各种墙面进行轻松部署。

*预约集控管理功能需搭配相关平台使用

畅快操控 兼顾科技美学

雅黑金属纤薄机身，缔造不凡质感，彰显你的会议室格调。

拥有8寸10点触控屏，操控感更强更方便；在光线传感器与接近传感器作用下，可自动调节屏幕亮度与接近唤醒，结合防指纹镀膜，让门牌内容始终亮眼呈现。



光感调节



接近唤醒



防指纹



纤薄机身

9mm 纤薄机身



弧形全彩灯带 快速获取状态

通过亿联RoomPanel电子门牌灯带颜色可快速查看会议室状态；

左右两条全彩弧形灯带180°视角显示，可根据系统设定调节不同亮灯色彩，区隔更多会议状态类型*。



*灯带颜色可根据实际情况自定义调节。

内外兼修 开启高效会议

企业级性能支持

- 支持双频WiFi, 802.11ac 2x2 MIMO Wi-Fi支持无线网络部署, 有效提升网络效率与稳定性; 同时带有双蓝牙5.0芯片, 一机多用, 可直接作为蓝牙网关与会议室占用传感器连接, 配合会议室预约软件实现自动预约/释放会议空间;
- 带有NFC/RFID识别功能, 可配合相应软件实现会前便捷签到与身份认证等场景;
- 配备阵列麦克风及双扬声器, 可拓展语音助手、管理员通话等功能。




匹配不同解决方案

可与亿联企业空间管理平台或微软Teams等第三方会议平台灵活组成专属会议解决方案,适用于更多视讯场景。



简单部署 支持PoE供电

支持PoE供电或DC直流供电,且通过配套的多功能挂架,可适用于水泥墙面/玻璃/木质等各种墙面,进行平角或斜角部署。



更便捷的 远程集控管理

配合亿联企业空间管理平台与亿联设备管理平台等云服务平台,可用于企业所有会室设备及日程的监控、管理和分析。



亿联RoomPanel

多功能会议室电子门牌

基础规格

操作系统	安卓9
------	-----

屏幕

尺寸	8" LCD 屏幕 (16:10)
分辨率	1280x800
对比度	1000:1
可视角(H/V)	±80°/±80°
10点多点触控电容屏	
防指纹保护膜	
接近传感器	
光线传感器	

挂架

挂架套装1	适用于2-gang US暗盒
挂架套装2	20度倾角, 适用于墙面安装或者玻璃安装
挂架套装3	无倾角, 适用于墙面安装或者玻璃安装

供电

PoE供电(IEEE 802.3af)
12V电源适配器

规格

屏幕规格 (mm)	209 x 146 (8.23" x 4.06")
重量	0.53kg (1.168 lb)

音频

麦克风	2 x 阵列麦克风
Speaker	2 x 1 Watt 扬声器

网络与I/O接口

以太网	1 x 以太网口 (10/100Mbps)
Wi-Fi	2x2 MIMO, 802.11a/b/g/n/ac
蓝牙	5.0
RFID/NFC	13.56MHz
USB接口	1 x USB-C接口
按键	1 x Reset孔

Yealink | 亿联网络



亿联微信公众号 亿联官方网站

厦门亿联网络技术股份有限公司
presales@yealink.com | www.yealink.com.cn

2021-3-26-RoomPanel-ZW-V1.0