

# UVC20 个人桌面USB摄像头

## 技术规格参数

### 摄像机规格

摄像机	500 万像素, 1 / 2.7 英寸 CMOS
光圈	F/2.0
白平衡 (WB)	ATW/自动/手动
最大帧率	30FPS
快门速度	1/60 ~ 1/10000 秒
视角 (对角线)	74°
最低照度	0.5 Lux(白天), 0.1 lux(夜晚)
PTZ	ePTZ (1.4 倍数数码变焦)
自动对焦	√
对焦范围	10cm-1.5m

### 音频规格

内置麦克风	√
麦克风类型	全向
拾音范围	180°, 1.5米
频率响应	100Hz-12kHz
信噪比 (SNR)	39dB

### 安全保障

UVC协议	UVC 1.0
系统要求	Windows 7, Windows 10, macOS 10.10 或更高版本
会议安全保护	内置镜头盖

### 视频规格

视频输出	1080p30, 720p30
最大分辨率	1080p

### 物理规格

USB数据线	1.8米 USB2.0 Type A
LED指示灯	√
外型尺寸	100mm x 43mm x 41mm

Smart Light\*: 即镜头在弱光或背光环境中自动进行人脸检测, 实现面部智能曝光补偿, 呈现最佳画面。

厦门亿联网络技术股份有限公司

免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email: presales@yealink.com | Web: www.yealink.com.cn

2021-01-UVC20-中文-V1.0



亿联微信公众号

亿联官方网站

# UVC20

即刻开启，个人桌面高清视讯体验



500万像素



Smart Light\*



全向麦克风



可旋转镜头



内置镜头盖



易用&易管理



亿联 UVC20是一款适用于个人桌面的全高清1080P USB网络摄像头，搭载500万像素全高清可旋转镜头，内置全向麦克风，支持自动曝光和Smart Light\*功能，在任何环境下均可出色完整地呈现真实人物及场景。此外UVC20也完美兼容主流的视频会议软件，为您提供便捷高效的会议体验。

UVC20可应用于远程工作、开放式会议场景、远程教育、培训、实时流媒体和远程医疗等行业场景，为您带来顺畅高效的个人桌面视讯体验。

## 流畅视讯, 高清体验

- 500万像素全高清玻璃镜头完美捕捉真实人物及场景, 带来前所未有的清晰视频体验 (1080p@30fps, 720p@30fps)
- 内置全向麦克风, 拾音范围180° / 1.5 米, 支持立体声效果, 让你感受如临现场生动流畅的音视频会议



## 即插即用, 便捷管理

UVC20 即插即用, 可快速连接个人电脑, 适用于各种视频会议平台; 配套管理工具Yealink USB Connect可以同步监测其使用情况、访问设备信息、进行问题诊断和固件更新, 方便使用, 节约运维管理成本。

## 免受干扰, 高效会议

- UVC20支持亿联Smart Light\*技术,即使在弱光或背光环境下,仍可识别人物位置并自动优化图像、呈现最佳效果
- 支持连接 Yealink USB Connect 软件实现电子云台控制,通过镜头旋转快速切换视频图像,简单易用,助力高效视讯



## 隐私盖设计, 安全有保障

UVC20采用内置镜头盖设计,对相机镜头起到保护作用,并可防止丢失,为会议安全和个人隐私提供了安全可靠的保障。



内置镜头盖

- 手动开启
- 手动关闭