


Yealink 亿联网络

MeetingBar A40

高效开会, 简单沟通



一体化设计



多平台会议



专业音视频




AI视讯

股票代码: 300628

一体化设计, 轻松部署开好会

亿联网络智能视讯一体机MeetingBar A40采用新一代一体化设计, 提供4K超清视界+清晰无损音质+领先的音视频AI体验, 助力高效开会。轻松部署、简单易用, 满足中小型会议室需求。



中小型会议室



5分钟轻松部署

轻量化开会, 不受“线”制

MeetingBar A40支持一条线部署方案, 解决复杂的会议设备连线问题。



只需一条Cat5e线连接会议触控屏, 提供电源和网络, 通过会议触控屏登录, 即可轻松实现会控管理, 更简单、更高效。




支持BYOD模式, 个人电脑一线连接会议触控屏CTP25, 即刻开启4K大屏会议, 同时为电脑供电*。

*CTP25需连接电源适配器

超清双摄，一览无余

内置双摄广角镜头，120°超大视野确保会议全景一览无余。4800万超清像素，支持6倍数字变焦，精准捕捉每一处会议细节，提供细腻出色的特写画面，清晰展现与会者专业形象。



AI视界，沟通更高效

基于亿联深度学习的音视频AI技术，MeetingBar A40可智能追踪会议现场，确保每位参会者都能C位出境，“面对面”交流更高效。

多发言者追踪

画面分屏展示最后 4 位发言者的特写镜头，使更多参与者出现在屏幕上并与对方充分互动，同时提供全景画面，可以清楚看到每位参会者的位置。



视频墙

在有玻璃墙的会议室或开放区场景中可智能划定会议区，避免区域外的非参会人员被错误追踪，让参会者更专注开会本身。



聆听清晰好声音

搭载亿联自研音频算法——亿联聆晰，MeetingBar A40支持6米拾音距离，可智能消除会议室回声、混响声，自动屏蔽环境噪音，提供超清无损的会议音频体验。



立体扬声器



6米清晰拾音



AI智能降噪



有线/无线拓展麦



魔音墙

一机多模，多会议平台随心开

MeetingBar A40 支持海内外主流会议平台开会，如腾讯会议Rooms、钉钉会议、飞书会议、金山会议、亿联会议、Teams会议、Zoom会议等平台使用*，一机超能告别硬件的平台限制，原生平台Rooms模式+BYOD模式让开会更加全能。



腾讯会议
Rooms



钉钉会议



飞书会议



金山会议



亿联会议



Teams会议



Zoom会议



H.323/SIP



BYOD模式



MeetingBar A40 参数表

操作系统	安卓 13.0
会议平台	· 标准SIP/H.323 · 腾讯会议Rooms · 钉钉会议 · 飞书会议 · 金山会议 · 亿联会议 · Teams · Zoom · BYOD模式
硬件接口	· 1*USB2.0 USB-A 接口 · 2*USB-C 接口 · 1*Ethernet 接口 · 1*VCH 接口(RJ-45) · 1*3.5mm Line-in & Line-out 接口 · 1*电源接口 · 1*安全锁孔 · 1*重置孔 · 2*HDMI-out 接口
扬声器	· 内置 2个10W扬声器 · 最大声压级:112dBSPL 10W@0.1m · 扬声器频率响应;100-18KHz · 灵敏度:86dB SPL @1W@0.5m · 采样率:48KHz · 放音角度:正出音 · THD(总谐波失真):@ 10W, 1KHZ, <5%
麦克风	· 内置8颗MEMS麦克风阵列 · 6米拾音距离 · 信噪比: 72db · 最大声压级: 130dBSPL 整机100dBSPL · 动态范围: 28-100dBSPL · 灵敏度: -38dBV/pa · 频率响应: 100-20kHz
摄像机	· 最大像素:2 * 48MP · 预设位个数:最高支持99个 · 电子云台 · 视角(对角线/水平/垂直):120°对角线, 54°垂直, 110°水平 · 景深:1-5 米 · 6x 数字变倍 · 最大分辨率:4K · 最大帧率:60帧 · 视频输出分辨率:4K60fps, 1080P60fps · 有效焦距:4.2 mm · 光圈:F/2.2-F/2.4 · 支持宽动态范围 · 高动态范围成像:10bit · 支持自动曝光 · 白平衡:ATW/自动/手动 · 快门速度:10ms-33ms · 最低照度:0.5 lux (白天), 0.1 lux (晚上) · 信噪比:>63 dB · 隐私盖 · 镜头校准 · AI 功能 - 自动框人像 - 语音追踪 - 画中画 - 多流 - 多发言者追踪 · 内置摄像头数量:2

Yealink 亿联网络



亿联微信公众号



亿联官方网站

厦门亿联网络技术股份有限公司

免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email: presales@yealink.com | Web: www.yealink.com.cn

2025-12-MeetingBar A40-中文-V1.1