


亿联一站式视频会议解决方案



①浏览器入会功能仅支持在YMS平台使用

亿联拥有自主研发的音视频引擎和云平台通信技术,为用户打造一站式视频会议解决方案,产品线覆盖视频会议平台及云服务、视频会议室终端、桌面视频话机、PC软终端、移动APP,满足用户“会议室、个人桌面、移动办公”全场景的使用需求。专业级的高清音视频质量、易部署易使用,有效解决了长期阻碍视频会议普及的音视频质量不理想、网络兼容性不好、设备使用复杂、部署维护成本高等难题,促进专业视频会议在企业及行业客户中的普及,帮助用户提升运营效率与竞争力。



亿联云视讯 全球企业通信平台

- 全球多站点运营,采用全球分布式网络部署,覆盖全球99%核心地区
- 支持集群负载均衡和跨集群异地容灾,故障无感知自动迁移,实时弹性扩容,支持千方以上会议,更稳定可用
- 自研高效SVC编码技术,网络适应性强,提升弱网下视频会议体验
- 采用TLS、SRTP、HTTPS、SSH、AES-256、动态密码等多种加密方式,通过GDPR、安全 等保三级、可信云认证,安全可靠
- 支持业内主流厂商SIP/H.323终端可呼叫服务器IP入会
- 支持软件客户端及硬件终端,支持会议日程推送及终端一键入会,并支持网页版零下载入会

YMS3000/2000/1000 亿联融合通信视频会议平台

- 服务一体化,集媒体处理、会管会控、白板协作、企业地址簿、注册&穿透集成部署于一体
- SFU&MCU全融合架构,支持混合组网实现集中管控,节省MCU资源提高并发
- 稳定高可用,支持集群负载均衡、集群热备容灾,实现故障无感知自动迁移
- 支持会议不中断的实时弹性扩容,稳定支持千方并发会议
- 安全强可靠,采用TLS、SRTP、HTTPS、AES-256、国密等多种加密方式,支持安全会控和安全管理
- 支持H.323/SIP双标准协议,广泛兼容主流视频会议品牌终端
- 兼容适配ARM架构和X86架构,快速适配多硬件平台

MeetingEye系列智能4K超清会议室视讯终端



MeetingEye 800 适用于大型会议室

- 分体式设计,同时提供多种类型摄像机与音频设备,适用于大型会议室及集成
- 支持4Kp60超高清视频通话及内容分享,最高可支持 4Kp30+4Kp30 超清双流体验
- 三个HDMI输出口,支持3屏同时输出不同画面,内容共享更灵活
- 最多支持9个摄像机,灵活的摄像机布局,满足大型会议室多机位需求
- 支持级联4个VCM34阵列麦克风或8个VCM38吸顶麦克风,保障全方位拾音
- 配件与主机之间仅需网线连接,缩短部署时间,有效降低部署成本



MeetingEye 600 适用于中型会议室

- 一体化设计,集成视频编解码器/双摄像机/麦克风/扬声器/Wi-Fi/蓝牙
- 智能双摄系统,采用2000万超广角镜头与10倍混合变焦镜头组合
- 双摄像头协同工作,提供更好的智能取景与语音追踪体验
- 自动开合物理摄像头保护盖,保障日常会议信息安全
- 内置8个MEMS麦克风阵列及双扬声器,带来专业的音频体验
- 支持双4K超清视频通话&内容分享,提供优质的视频通话体验
- 支持WPP20/AirPlay/Miracast等多种无线投屏方式,快速便捷分享



MeetingEye 400 适用于小型会议室

- 一体化设计,集成视频编解码器/摄像机/麦克风/扬声器/Wi-Fi/蓝牙
- 133°超大视角、2000万像素超清摄像头
- 支持智能取景与语音追踪功能,捕捉会场实时动态,解放双手
- 自动开合物理摄像头保护盖,保障日常会议信息安全
- 内置8个MEMS麦克风阵列,支持6米优质全双工通话
- 支持双4K超清视频通话&内容分享,提供优质的视频通话体验
- 支持WPP20/AirPlay/Miracast等多种无线投屏方式,快速便捷分享

VC系列会议室终端



VC800 适用于中大型会议室

- 内置24点MCU, 并支持2个分组会议
- 12倍光学变焦摄像机, 1080p60视频通话
- 13.3英寸高清触摸屏, 会议控制更便捷
- 可额外支持高达8个UVC84摄像机, 并支持拼接成一路发出, 布局可自定义
- 采用可级联阵列麦克风设计, 单个麦克风支持6米优质全双工通话
- 支持H.265/HEVC算法, 最低512kbps可实现1080P
- 支持互动协作(支持电子白板、辅流批注等功能)



VC500 适用于中小型会议室

- 主机与摄像机一体化设计, 可直挂电视
- 5倍光学变焦摄像机, 83°超大广角镜头不畸变
- 支持H.323/SIP双协议, 抗30%视频丢包
- 可搭配CP960, 或2个无线麦
- 精简安装, 一条标准网线连接电视与会议桌两个区域
- 双高清HDMI输出接口
- 支持互动协作(支持电子白板、辅流批注等功能)



VC210 适用于微型会议室

- 多合一支架设计, 一分钟即可完成安装部署
- 4K超清摄像机, 4倍数字变焦, 120°超大视角
- 支持4K视频通话, 提供更清晰的视频画面
- AI智能取景技术, 自动检测与会者输出最合适的取景画面
- 内置6个Beamforming阵列麦克风, 支持定向拾音, 发言者声音更清晰
- 支持WPP20/AirPlay/Miracast等多种无线投屏方式, 快速便捷分享



VC880 分体式终端, 适用于超大会议室集成

- 最多支持9个摄像机
- 1 x HDMI视频输入接口, 支持第三方摄像机接入
- 2 x HDMI视频输出接口, 2组专业的RCA音频输入输出接口
- 支持H.323/SIP双协议, 抗30%视频丢包
- 支持有线/无线等多种投屏方式
- 支持互动协作(支持电子白板、辅流批注等功能)
- 支持API开放接口, 可与中控/视频矩阵/调音台/视像追踪系统集成

个人终端



VP59 旗舰智能视频话机, 适用于领导桌面

- 兼容亿联云视讯、YMS及多个主流平台
- IPS 8英寸电容屏, 1280X800 分辨率, 支持10点触控
- 配置超高清摄像头, 支持1080P30高清视频通话
- 1个HDMI输出接口, 可连接显示屏或电视
- 内置双频双模Wi-Fi
- 支持无线内容分享
- 支持H.264 前向编解码技术, 能通过U盘实现视频录制
- 支持最多6路音视频混合会议
- 支持PoE供电



CP900

CP700

CP700/CP900 便携式免提会议电话

- 8个触控式按键, 支持丰富通话控制功能
- 无需额外驱动, 即插即用
- 支持亿联智能降噪技术, 有效避免杂音干扰
- 适用于腾讯会议、钉钉、企业微信、Microsoft Teams、Zoom、亿联会议等各大主流UC平台和应用
- 适用于小型会议室、个人办公环境、出差/旅行酒店等会议通话



UVC30

UVC20

UVC20 /UVC30 USB网络摄像头

- 专业摄像头, 为会议呈现优质影像
- 可基于人脸区域自动调整曝光, 呈现最佳画面
- 内置麦克风, 提供更清晰音质体验
- 可搭配多种UC平台使用, 包括Skype for Business/Zoom等软件



UH36 USB商务耳机 (单耳/双耳)

- 即插即用, USB和3.5mm双接口, 可连接PC和智能设备
- 可兼容亿联话机及带USB接口的主流第三方IP话机
- 动态EQ技术和宽频高清音响技术令每一次通话流畅清晰
- 人体工学设计和轻盈机身久戴不累耳



亿联会议电脑端 适用于小办事处或出差人员

- 支持微软Windows及苹果macOS操作系统
- 1080P全高清内容分享、高清视频通话
- SVC分层编码, 超强网络抗丢包
- 支持AI降噪、自动回音消除等多种音频算法处理
- 一键安装, 简单易用



亿联会议移动端 适用于移动办公人员

- 支持安卓(Android)及苹果iOS操作系统
- 支持平板及智能手机
- SVC分层编码, 超强网络抗丢包
- 支持AI降噪、自动回音消除等多种音频算法处理

个人终端




CTP18

CTP20

CTP18/CTP20 协作触控平板

- 13.3英寸1080P高清触控显示屏 (CTP18为8英寸屏)
- CTP20标配主动式压感电容笔, 真实书写体验
- 可同步主机数据, 取代遥控器轻松上手
- 支持摄像机预览及高级会控
- 支持电子白板与辅流批注等互动协作功能
- 支持PoE供电, 只需1根网线即可完成安装部署



WPP20 无线传屏器

- 无需安装任何软件或驱动，即插即用，一键传屏
- 不依赖于公司网络，自建5GHz 802.11ac无线网络，低延迟抗干扰
- 支持1080p30帧投屏质量，支持4台同时投屏
- 内置会议助手软件，支持会议录制及会议控制功能
- 兼容触摸电视，支持双屏联动，反向控制
- 支持Windows和macOS操作系统，支持苹果Airplay屏幕镜像功能



VCH51 有线辅流盒子

- 支持4Kp30/1080p60的投屏质量，内容分享稳定清晰
- 支持USB-C和HDMI视频输入
- 1个USB2.0接口



UVC84 超高清摄像机

- 12倍光学变焦+3倍数字变焦，更清晰画面体验
- 80°广角镜头，视角轻松覆盖大型会议空间
- 自动框人像功能让与会者尽收眼底
- 未使用时镜头可垂直向下，保障日常会议隐私安全
- 灵活部署，可部署于会议桌上，电视顶部，墙壁，天花板或三脚架上



CP960 视频会议话机

- 5英寸高清电容触摸屏，1280x720分辨率
- 采用三麦阵列设计，6米全双工通话，超高清音质
- 支持亿联智能降噪技术，有效避免杂音干扰
- 支持2个扩展麦，适用于更大的会议室
- 与亿联视讯终端深度集成，支持拨号、联系人、摄像机控制、会议控制等操作



VCM34 可级联阵列麦克风

- 内置三麦阵列
- 360°全向拾音，6米优质全双工通话
- 支持亿联智能降噪技术，有效避免杂音干扰
- 最多可级联4台VCM34，更适用大型会场
- 支持PoE供电，只需1根网线即可完成安装部署



CPW90-BT 无线麦克风套件

- 360°全向拾音，3米拾音范围
- 最长10米无线通信距离
- 支持亿联智能降噪技术
- 电容触控式静音按键
- 内置锂电池，最长支持48小时通话，7天待机
- 标配充电底座，即放即充

会议室集成



- 支持API开放接口，兼容快思聪Crestron、AMX和快捷等中控系统
- 支持SONY VISCA及PELCO D/P协议，可与视像跟踪会议系统集成
- 支持音频线性输入/输出接口，支持回音消除，可与调音台集成
- 支持与第三方摄像机及视频矩阵集成
- 支持TCP/IP或USB-RS232两种连接方式
- 支持通过PC或iPad进行操作控制
- 支持多种控制功能：拨号、挂断、静音、音量调节、内容分享开关、摄像机云台控制、预置位跳转、通讯录及历史记录查询等

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司(股票代码:300628)是面向全球的企业通信上市公司,提供国际品质、技术领先、体验友好的云+端视频会议、IP语音通信及协作解决方案,且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心,坚持自主创新,拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利,致力于让沟通更简单、更高效,帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区, SIP话机市场占有率为全球第一(Frost &Sullivan数据),用户满意度全球第一(Eastern Management Group调研数据)。

部分客户

政府部门



金融



医疗/教育



建筑业/制造业



其他



部分荣誉



2018 Frost&Sullivan
卓越增长力领导奖



国家火炬计划
软件产业基地骨干企业



国家规划布局内
重点软件企业



国家火炬计划
重点高新技术企业证书



一站式视频会议解决方案&
年度产品奖



年度最佳
企业视频会议产品奖



德勤亚太
高科技成长500强



福建省
科学技术奖

厦门亿联网络技术股份有限公司

免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email: presales@yealink.com | Web: www.yealink.com.cn
2022-07-一站式-中文-V2.9



亿联微信公众号



亿联官方网站