



亿联网络IP话机 全场景解决方案



中文官网二维码



微信公众号二维码

厦门亿联网络技术股份有限公司

Email: sales3@yealink.com | 2025-12-SIP-CN-V2.1

www.yealink.com.cn

目录页

公司介绍	01
方案介绍	05
T8系列话机	07
T7系列话机	17
T3系列话机	29
Wi-Fi话机	37
CP系列会议电话	45
IP话机配件	53

关于 亿联网络

亿联网络(股票代码: 300628), 是全球领先的沟通与协作解决方案提供商。公司长期专注音视频技术研发, 积累大量核心底层音视频技术, 提供国际品质、技术领先、体验友好的桌面话机、视频会议、云办公产品等全场景智慧办公解决方案。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区, IP 话机市场占有率为全球第一 (Frost & Sullivan), 且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。

NO.1

亿联IP话机全球市场占额排名第一, SIP话机销售额连续八年全球销量领先。

20+

20年音频、视频、云端及AI技术沉淀。

50,000,000

亿联IP话机全球总销量超 50, 000, 000 台。

100%

每位亿联人致力于让沟通更简单、更高效。





生态合作伙伴

亿联网络携手各大主流平台、通信运营商共建生态，IP话机广泛兼容主流UC平台，无缝集成应用，助力广大用户高效、灵活、便捷沟通协作。

SIP电话技术合作伙伴



通信运营商合作伙伴



公司奖项



亿联网络IP话机 一站式解决方案

为满足不同工作场景对沟通协作的需求，亿联网络提供会议话机、桌面 IP 话机、Wi-Fi 话机等桌面通信终端，打造全场景、高可靠、简单易用的语音通信解决方案，广泛兼容主流 UC 平台和应用，稳定安全，助力高效办公。

团队协作

远程协同、高效办公



CP925



CP965

移动办公

便捷式话机随时携带,WIFI话机



AX83H



AX86R

公共空间

满足基础通话适用需求



T33G



T31G

高管办公室

个人桌面高效协作



T88V Pro



VP59

管理层办公室

高清通话体验、智能交互协作



T85W



T74U/T74W

前台

专业接待服务



T87W+EXP



T85W+EXP

T8系列话机

高端商务话机

T8 系列话机是企业高管及专业人士设计，采用大尺寸彩屏设计，内置亿联聆晰音频技术，AI 降噪、确保高清语音通话，满足更多办公需求；搭载集成 Linux 6.1 & Android 13 系统及 TEE 硬件加密解决方案，并采用最新的网络安全技术，提供更安全的数据传输及存储保护机制；同时内置蓝牙 5.0 及 WiFi 6 模块，内容无线传输、抗干扰、更快速。





自在沟通 重塑经典

全新时尚外观设计，集纤薄机身、多尺寸大彩屏、可调节屏幕角度、紧急呼叫键、多线路按键及抗菌材质等优势于一身，尽享每一次专业沟通！



聆晰音频 超清通话体验

搭载亿联聆晰AI降噪音频、声学隔音罩技术，可智能屏蔽周围环境噪音干扰，只传输纯净、清晰人声；同时配备3W扬声器，高保真音质听声如会晤。



超强防护 安全可控

T8系列话机采用三重安全防护机制，核心层确保设备完整运行，环盾层保护网络连接安全，防护层保护通信传输安全，全方位保障通话信息及数据安全。



极速互联 高效办公

全新内置蓝牙5.0与双频Wi-Fi 6.0模块，助力多设备高效协同，随心灵活组网，快速稳定、抗干扰。



简洁界面 操作更简单

T8系列话机兼备人性化的操作界面，如对方忙碌指示、无障碍阅读等设置，便于快速阅读，办公更高效；界面操作简单易懂，强大功能一触即发。



低碳设计 坚持可持续发展

采用PCR环保材料制作，践行精简包装理念，并配备智能节能模式，用实际行动减少塑料废弃物与产品碳足迹。

VP59 旗舰桌面电话

适用于企业高管、专业管理人员

- 8英寸触控屏，时尚外观搭配直观用户界面
- 即插即用式1080p 高清商务视频摄像头，支持视频会议
- 采用亿联智能降噪与声学隔离技术，实现高清语音通话体验
- 数据安全防护技术
- 内置Wi-Fi(双频段2.4G/5G)和蓝牙模块
- 支持通过以太网供电，HDMI扩展输出用于显示器连接



T88W 智能高端商务话机

适用于企业高管

- 可灵活选配高清摄像头，通话中支持视频会议。
- 搭载Android 13操作系统，提供更优的数据加密、权限管理、响应速度和兼容性。
- TEE硬件加密解决方案，提供更安全的数据存储体验
- 7 英寸1024 x 600像素彩色触摸屏，时尚外观、界面简洁
- 亿联聆晰AI降噪技术，传输纯净清晰人声
- 蓝牙手柄(可选)，支持10米范围内无线通话
- 内置蓝牙 5.0 和双频 2.4G/5G Wi-Fi
- 2 个 USB 2.0 端口（USB-A\C），用于 USB 耳机、媒体和存储应用
- 支持级联3台EXP55彩屏拓展台
- 采用PCR环保材料





T87W 智能商务电话

适用于前台、管理层办公室等



- Linux 6.1系统，提供更快响应速度和更稳定的兼容性
- TEE硬件加密解决方案，提供更安全的数据存储体验
- 7 英寸 800 x 480像素彩色触摸屏，时尚外观、界面简洁
- 亿联聆晰AI降噪技术，传输纯净清晰人声
- 支持蓝牙手柄(可选)，支持10米范围内无线通话
- 内置蓝牙 5.0 和双频 2.4G/5G 双频Wi-Fi 6
- 2 个 USB 2.0 端口 (USB-A\C)，用于 USB 耳机、媒体和存储应用
- 支持级联3台EXP55彩屏拓展台
- 采用PCR环保材料

T85W 智能商务话机

适用于企业管理人员



- Linux 6.1系统，提供更快响应速度和更稳定的兼容性
- TEE硬件加密解决方案，提供更安全的数据存储体验
- 5.5 英寸 960 x 480像素背光显示屏，可调节屏幕角度
- 亿联AI降噪技术，传输纯净清晰人声
- 2 个 USB 2.0 端口 (USB-A\C)，支持 USB 耳机和 EHS耳机适配器
- 内置蓝牙 5.0，双频Wi-Fi 6
- 支持级联3台EXP55彩屏拓展台

T8系列话机主要功能



T85W



T87W



T88W/T88V

液晶显示器	5.5英寸960×480彩色液晶屏	7英寸800×480彩色电容式触摸屏	7英寸1024×600彩色电容式触摸屏
SIP账号	16	16	16
编程键	60	84	84
Wi-Fi	双频Wi-Fi 6 2.4GHz和5GHz, 802.11a/b/g/n/c/ac/ax WPA3-Enterprise	双频Wi-Fi 6 2.4GHz和5GHz, 802.11a/b/g/n/c/ac/ax WPA3-Enterprise	双频Wi-Fi 6 2.4GHz和5GHz, 802.11a/b/g/n/c/ac/ax WPA3-Enterprise
蓝牙	蓝牙5.0	蓝牙5.0	蓝牙5.0
材质	抗菌	抗菌/PCR	抗菌/PCR
其他功能	触摸按钮 10方本地会议 千兆以太网端口 USB-A端口和USB-C端口	10方本地会议 千兆以太网端口 USB-A端口和USB-C端口	10方本地会议 千兆以太网端口 USB-A端口和USB-C端口 蓝牙手持设备(可选) T88V内置摄像头

T7系列话机

智能商务话机

亿联网络全新升级 T7 系列话机，满足用户对数据安全传输、Wi-Fi 及蓝牙无线连接的使用需求。机身采用更轻薄时尚设计、配备高清彩屏，同时提高了话机性能，提供更灵活的互操作性和卓越的协作体验。





轻薄设计 尽享每一次专业沟通

新一代 T7 系列话机升级极简外观设计，集纤薄机身、高清彩屏、可触摸按键等优势于一身，完美融入现代办公环境。同时听筒设计握感舒适，重塑专业通话体验。



聆晰AI音频 超清通话体验

搭载亿联聆晰音频技术智能降噪，打造真实且纯净的通话体验；同时隔音罩技术减少背景噪音干扰；全系标配3W扬声器，提供高保真通话音质。



超强防护 安全可控

T7 系列话机采用三重安全防护机制，全方位保障通话信息及数据安全。核心层确保设备完整运行，通过可信执行环境，安全启动完整性验证、固件加密和签名证书，防止设备被未经授权的人访问；环盾层保护网络连接安全，通过 802.1x 媒体访问控制及 WPA3 加密，抵御黑客攻击，并通过内容安全策略确保通话安全；防护层保护通信传输安全，通过 SRTP 和 TLS 通话加密，锁定媒体和加密配置文件，确保通话数据安全。



极速互联 高效办公

全新内置蓝牙 5.0 与双频 Wi-Fi 6.0 模块（仅 T7X W 型号内置），助力多设备高效协同，组网灵活随心。耳机、手机等设备靠近即连，告别繁琐配对，沟通即刻开启。



简洁界面 操作更简单

话机兼备人性化的操作界面，如对方忙碌指示、针对特殊群体的无障碍阅读模式、深浅色主题切换等设置，办公沟通更高效、更便捷；界面简洁直观易操作，强大功能一触即发。

T77U 智能商务话机

适用于企业高管、专业人士

- Linux 6.1提供更安全的环境和更快的响应速度
- TEE硬件加密解决方案，提供更安全的数据存储体验
- 7 英寸 800 x 480 像素彩色触摸屏，带背光
- 智能降噪音频、高清通话体验
- 支持16 个 SIP 帐户，10方本地会议
- 千兆双网口，支持 PoE供电
- 通过 WF50 支持 Wi-Fi，通过 BT41 进行蓝牙连接
- 支持84个一键 DSS 键，可轻松编程话机功能
- 支持级联3台EXP55彩屏拓展台





T74U 专业商务话机

适用人群：办公室职员



- Linux 6.1提供更安全的环境和更快的响应速度
- TEE硬件加密解决方案，提供更安全的数据存储体验
- 4.3英寸彩色背光屏幕
- 智能降噪音频、高清通话体验
- 双端口千兆以太网
- 支持16个SIP帐户，10方本地会议
- 通过WF50支持Wi-Fi，通过BT41进行蓝牙连接
- 支持50个一键DSS键，可轻松编程话机功能
- 支持级联3台EXP55彩屏拓展台

T74W 专业商务话机

适用人群：管理人员、专业人士



- Linux 6.1提供更安全的环境和更快的响应速度
- TEE硬件加密解决方案，提供更安全的数据存储体验
- 4.3英寸彩色背光屏幕
- 智能降噪音频、高清通话体验
- 支持16个SIP帐户，10方本地会议
- 内置蓝牙5.0和双频Wi-Fi 6
- 双端口千兆以太网
- 灵活按键，可轻松编程最多50个DSS键
- 支持级联3台EXP55彩屏拓展台



T73U 高性价比商务话机

适用人群：办公室职员



- Linux 6.1提供更安全的环境和更快的响应速度
- TEE硬件加密解决方案，提供更安全的数据存储体验
- 2.8 英寸 320 x 240 显示屏，带背光
- 智能降噪音频、高清通话体验
- 支持 12 个 SIP 帐户，5方本地会议
- 支持40 个一键 DSS 键，可轻松编程话机功能
- 双端口千兆以太网
- 通过 WF50 支持 Wi-Fi，通过 BT41 进行蓝牙连接
- 支持级联3台EXP55彩屏拓展台

T73W 商务话机

适用人群：办公室职员



- Linux 6.1提供更安全的环境和更快的响应速度
- TEE硬件加密解决方案，提供更安全的数据存储体验
- 2.8 英寸 320 x 240 显示屏，带背光
- 智能降噪音频、高清通话体验
- 支持 12 个 SIP 帐户，5方本地会议
- 支持40 个一键 DSS 键，可轻松编程话机功能
- 双端口千兆以太网
- 内置蓝牙 5.0，双频Wi-Fi 6，抗干扰、稳定快速传输数据
- 支持级联3台EXP55彩屏拓展台

T7系列话机主要功能



T73U/T73W



T74U/T74W



T77U

液晶显示器	2.8英寸320x240像素彩色液晶屏	4.3英寸480x272像素彩色液晶屏	7英寸800x480像素彩色触屏
SIP账号	12	16	16
编程键	40	50	84
Wi-Fi	双频Wi-Fi6 (T73W) 2.4GHz和5GHz, 802.11a/b/g/n/c/ac/ax WPA3-Enterprise	双频Wi-Fi6 (T74W) 2.4GHz和5GHz, 802.11a/b/g/n/c/ac/ax WPA3-Enterprise	通过WF50连接Wi-Fi
蓝牙	T73U:通过BT41连接蓝牙 T73W:蓝牙5.0	T74U:通过BT41连接蓝牙 T74W:蓝牙5.0	通过BT41连接蓝牙
电源	✓	✓	✓
其他功能	触摸按钮 5方本地会议 千兆以太网端口	触摸按钮 10方本地会议 千兆以太网端口	10方本地会议 千兆以太网端口 USB-A端口和USB-C端口

T3系列话机

经典桌面通信终端

亿联网络 T3 系列话机是经典款入门级商务 IP 电话,用于日常桌面语音通信。T3 系列最大限度地提高了生产力,并满足企业多场景协作需求。





T34W 高性能Wi-Fi话机

适用人群：办公室职员

- 高清语音通话
- 2.4英寸320 x 240像素彩屏与背光显示
- 千兆双网口，支持POE供电
- 双频Wi-Fi模块，可实现无线连接
- 支持4个SIP账户
- 支持5方本地会议
- 集成USB 2.0接口，支持耳机连接
- 简单、灵活和安全的配置选项



T33G 高性能彩屏话机

适用人群：办公室职员

- 高清语音通话
- 2.4英寸320 x 240像素彩屏
- 千兆双网口，支持POE供电
- 支持4个SIP账户
- 可调节多角度支架
- 支持5方本地会议
- 简单、灵活和安全的配置选项





T31/T31G/T31P/T31W 双线路入门级话机

适用人群：办公室职员



- 2.3英寸132×64像素带背光显示屏
- 可调节多角度支架
- 五方本地会议
- 内置以太网供电（PoE）
- 千兆双网口（T31G）
- 双10/100 Mbps网络端口（T31/T31P）
- T31W内置双频段2.4G/5G Wi-Fi（802.11a/b/g/n/ac）

T30/T30P 单线路入门级话机

适用人群：办公室职员



- 2.3英寸带背光显示屏，尺寸为132×64像素
- 可调节多角度支架
- 支持1个SIP账号
- 五方本地会议
- 双端口100M以太网交换机

T3系列话机主要功能



T30/T30P



T31/T31P/T31G/T31W



T33G



T34W

屏幕	2.3英寸黑白显示屏	2.3英寸黑白显示屏	2.4英寸彩色显示屏	2.4英寸彩色显示屏
分辨率	132 x 64	132 x 64	320 x 240	320 x 240
背光灯	x	(亮度可调节)	✓ (亮度可调节)	(亮度可调节)
SIP 账号	1	2	4	4
线路键	0	2	4	4
可编程按键	0	2	12(通过翻页键可翻4页)	12(通过翻页键可翻4页)
PoE	✓ (T30P)	✓ (T31P/T31G)	✓	✓
千兆网	x	✓ (T31G)	✓	✓ (内置WiFi)
无线耳机适配器	EHS35	EHS35	EHS35	EHS35
多方会议	5	5	5	5
宽频编解码	G.722, Opus	G.722, Opus	G.722, Opus	G.722, Opus
窄频编解码	G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1	G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1	G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1	G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, G.723.1
支撑架	2 个角度可调节	2 个角度可调节	2 个角度可调节	2 个角度可调节
挂墙	✓	✓	✓	✓
安全锁	✓	✓	✓	✓
外接Yealink电源适配器(可选)	交流 100~240V 输入 & 直流 5V/600mA 输出	交流 100~240V 输入 & 直流 5V/600mA 输出	交流 100~240V 输入 & 直流 5V/600mA 输出	交流 100~240V 输入 & 直流 5V/600mA 输出

Wi-Fi话机

便携式多功能 SIP 话机

AX 系列 Wi-Fi 话机结合亿联超高清语音和智能降噪技术,提供卓越通话音质; 内置蓝牙模块及双频 Wi-Fi 6 模块,搭配先进无缝漫游技术,支持无线通话,满足企业、工厂、医院、商超、酒店等移动办公通信场景。





无缝漫游，无线通话

支持快速漫游协议，实现网络毫秒级自动切换；搭载双频Wi-Fi 6 模块，具有更好的抗干扰性和更快的速度，稳定连接不掉线；内置蓝牙 5.0 模块，支持蓝牙耳机，解放双手，迈向更自由、更有创造力的移动办公协作方式。



智能降噪，高清音质

搭载亿联聆晰音频技术，可智能降噪消混响、消回声，确保语音会议免受外界噪音干扰；支持5方语音会议，带来清晰、高保真的通话音质体验。



超长续航，通话无忧

AX 系列话机拥有超长续航能力，省去电量焦虑的困扰；支持快速充电，提供充电底座充电与 TYPE-C 充电两种方式。



统一设备管理，轻松运维

使用统一固件，支持通过亿联设备管理平台统一管理，极大地简化了管理成本和维护成本，便于管理、升级和维护。此外，支持扫码快速配网，支持隔空批量分享 Wi-Fi 网络，提升部署效率。

AX86R 坚固款Wi-Fi彩屏电话

适用场景：医疗保健、制造业、商超零售、教育机构、交通运输

- IP67 级防水防尘，防摔深度达 1.8 米
- 双频 Wi-Fi 6，支持无缝 802.11k/v/r 漫游
- 高清语音、AI 降噪和隔音罩技术
- 支持4 个SIP帐户，5 方本地会议
- 支持13小时通话，最长可300小时超长待机
- 内置红色紧急按钮和自动警报功能



AX83H 商务款Wi-Fi彩屏电话

适用场景：公司、酒店、零售商超、工厂、仓库

- 双频Wi-Fi 6，支持EEE802.11 k/v/r 快速漫游
- 智能降噪，畅享高清语音通话
- 蓝牙5.0，支持无线耳机连接
- 2.4寸彩色显示屏
- 支持4个SIP帐号注册，5方本地会议
- 支持9小时通话，最长可200小时超长待机



Wi-Fi系列话机主要功能



AX83H



AX86R

适用场景	零售、酒店、办公室、家庭	工厂、仓库、医院
产品特征	1.5米跌落防护	1.8米跌落防护/IP67防水防尘/抗菌设计/耐化学清洁
Wi-Fi	双频Wi-Fi6 IEEE802.11k/v/r漫游 WPA3-企业级安全	双频Wi-Fi6 IEEE802.11k/v/r漫游 WPA3-企业级安全
声学特征	全双工通话 / AI降噪	全双工通话 / AI降噪 / 声学屏蔽
续航能力	2000毫安 9小时通话/200小时待机	3100毫安 13小时通话/300小时待机
紧急呼叫	可自定义传输键	红色紧急按钮/无动作/奔跑/人员倒下报警
其他功能	3.5毫米耳机插孔/Type-C充电/2.4英寸屏幕/ 振动/键盘背光/接近传感器/ 2个软键	3.5毫米耳机插孔/Type-C充电/2.4英寸屏幕/ 振动/键盘背光/接近传感器/加速度计/ 3个软键/PTT按钮

CP系列会议电话

专业会议 高效沟通

亿联网络高清音质触控会议电话 CP925、CP965，分别适用于中小型会议室和中大型会议室。科技感的外观设计、人性化交互体验、高保真音质，带来专业语音会议体验。





商务外观设计

超薄 Y 型机身设计，兼具科技美感，巧妙的隐藏式走线槽，完美契合会议室的商务简约风格。采用防水、防油、防污的三防声学织物面罩，确保优质的音质效果；一目了然的 UI 交互界面，简单易用、快速上手，助力高效会议沟通。



高保真音质

亿联会议话机融合高端配置，确保高保真、高清音质的通话效果；搭载亿联领先的聆听音频技术，可智能降噪、消除环境杂音干扰，支持全双工通话、360°全向拾音，提供清晰纯净的会议通话体验。



强大拓展功能

亿联会议话机支持多方音频会议，确保远程参会者也能顺畅沟通；支持通过蓝牙或 USB 接口连接个人移动设备（如手机，个人电脑等），实现 SIP、手机、电脑等多种模式的 UC 混合会议，满足企业多种开会场景需求。同时支持无线拓展麦克风，拾扩音范围覆盖更广。

CP965 安卓触控会议电话

适用于中大型会议室



主要特点：

- 5英寸电容式触摸屏，高端商务设计，荣获红点奖品质
- Android 9.0操作系统，带来更流畅的操作体验
- 内置13阵列麦克风，6米拾音半径，可实现360度全向拾音，其中1个麦克风用于智能降噪，提供清晰高保真音质
- 支持2个DECT无线扩展麦克风CPW65和4个CP965级联，满足大型会议室拾扩音需求
- 支持10方会议音频通话
- 支持2个CPN10级联，三方PSTN会议

CP925 触控式彩屏会议电话

适用于中小型会议室



主要特点：

- 4英寸电容式触摸屏，时尚外观，界面直观易用
- 内置7阵列麦克风，6米拾音半径，可实现360度全向拾音，其中1个麦克风用于智能降噪，提供清晰高保真音质
- 内置 Wi-Fi和蓝牙，便于与智能手机等自带设备（BYOD）以及CPN10 传统电话设备连接，实现UC混合会议
- 支持5方音频会议



CP系列会议电话主要功能



CP925



CP965

屏幕	4英寸彩色触摸屏	5英寸彩色触摸屏
操作系统	Linux	Android
拾音距离	6米拾音半径	6米拾音半径
内置拾音麦克风数量	7	13
内置WiFi	✓	✓
内置蓝牙	✓	✓
多方会议	5	10
混合UC会议	✓	✓
噪音抑制	✓	✓

亿联IP话机配件

亿联 IP 话机配件包括扩展台、USB 适配器以及商务耳机等,助力提升语音会议体验,满足更多办公协作需求。





EXP55 LED彩屏拓展台

- 5.5 英寸480x960像素LED彩屏
- 提供彩色图标，带来丰富的视觉体验
- 每页有 26 个物理按键，支持编程设置78种功能
- 3 个带有LED指示灯的独立控制键，便于快速切换页面
- 支持最多 3 台级联，高拓展性
- 支持亿联T7/T8系列话机



WF50 USB 无线网络适配器

- 适配亿联T77U/774U/T73U话机
- 双频Wi-Fi连接
- 高传输速率
- 无干扰、连接可靠



BT41 USB蓝牙适配器

- 适配亿联T77U/774U/T73U话机
- 支持 10 米传输距离
- 支持宽带音频功能

