

UVC30产品参数

型号	UVC30 Room	最大帧率	60FPS
使用场景	小微型会议室	宽动态技术	√
摄像机	1/2.5" CMOS, 8.51M pixel	自动曝光	√
UVC协议	UVC1.0/UVC1.1	白平衡	ATW/自动/手动
USB数据线	1 x 3m USB 2.0	快门速度	1/60 ~ 1/10000秒
红外摄像机	X	信噪比	63dB
内置麦克风	X	LED指示灯	√
景深 (米)	1m~5m	有效焦距	f=2.22mm
视角	120°	光圈 (F#)	F/2.4
自动框全景	√	最低照度	0.5 lux (白天) 0.1 lux (夜晚)
PTZ	EPTZ	尺寸	59 mm x φ45 mm
变焦	3倍数码变焦	系统要求	Windows7, Windows10, Mac OS 10.10或更高版本
视频输出	4K30, 1080p60/30, 720p60/30		
最大分辨率	4K		

CP900产品参数

通用		麦克风	
产品尺寸	(Ø)132.5×(h)35.5mm	麦克风类型	六麦克风环形阵列
产品重量	320g	频率范围 - 通话模式	
按键设置	8个触摸按键	-USB连接 & 蓝牙连接	115 Hz - 7k Hz
连接方式	USB2.0 PnP和蓝牙	扬声器	
USB线长	0.9米	最大输出功率	7W
蓝牙规格	内置蓝牙 4.2	有效功率 (RMS)	3W
蓝牙无线距离	30米	灵敏度	2 dB SPL +/- 3dB SPL @1m, 1W
电池		频率范围 - 通话模式	
电池容量	2450mAh	USB连接	115 Hz - 8k Hz
满充时长和充电功率	3小时 (5V/1A)	蓝牙连接	115 Hz - 8k Hz
最大充电电流	1.7A	频率范围 - 音乐模式	
通话时长	12小时	USB连接	115 Hz - 16k Hz
待机时长	450天	蓝牙连接	115 Hz - 8k Hz



激活头脑风暴空间

腾讯会议认证：小型会议室音视频设备方案



CP900



UVC30 Room

亿联小型会议室音视频终端方案包括便携式免提会议电话CP900及超高清USB摄像机UVC30，是腾讯会议认证音视频终端设备。该音视频方案专为小型会议室设计，完美兼容腾讯会议各项功能应用，超高清的画面与声音表现，让远程沟通如临现场。



完美兼容：腾讯会议平台

设备方案能够完美兼容腾讯会议，呈现超高清音视频效果，还可通过按键方便实现音量调节、静音/放音等功能。



易用易部署：告别繁琐操作

设备方案可通过蓝牙/USB接口连接设备，告别设备部署、布线烦恼。无需额外配置，即连即用，会议从此简洁高效。



小空间大效用：小型会议室优选

小型会议室是企业内部占用最多的会议室类型之一，适合2-7人小型会晤。设备方案能够为商务人士打造“远程头脑风暴”空间。

CP900




便携式免提会议电话



多种方式 快速连接设备

满足小型会议室灵活部署需求, CP900支持蓝牙、适配器和USB三种连接方式, 能够根据当前环境快速连接设备, 开启会议。




智能消噪 360°全向拾音

CP900内置六麦克风环形阵列, 可实现360°全向拾音。内置智能消噪、回声消除功能, 自动隔绝嘈杂噪音干扰, 带来“声临其境”的高清音质体验。



超长续航 动态提示电量

CP900内置2450mAh锂电池, 最长可支持连续开12个小时的“马拉松式会议”。通过内置的USB连接线连接接口即可充电, 环形灯带动态提示电量情况, 简单直观。



通话控制 语音会议外设

CP900连接会议的状态下, 可通过设备上的功能键对会议进行控制。轻轻一按便可实现音量调节(增大/减小)、静音/放音等多种操作功能, 简便操作。



UVC30 Room

超高清USB摄像机



超大视角 覆盖小型会议室

UVC30 Room支持120°超大水平视角,无需调整摄像机位置,全景视野尽收眼底,画面可轻松覆盖会议室的每个角落,适用于各种类型的小型会议室。



4K超高清 沉浸式视觉体验

UVC30 Room提供高色彩还原度的最佳图像质量,以及流畅的视频和极致的细节呈现,最高可支持4K分辨率,让用户感受视讯通话过程中的沉浸式视觉体验。



镜头自动框全景

镜头自动捕捉发言人

智能取景 无需手动调节

UVC30 Room支持人脸识别与自动框全景功能,可根据参会人员位置自动调整画面大小,免去手动调节摄像机操作,带来全新的智能化会议体验。



轻松流畅 电子云台控制

设备可与腾讯会议平台完美兼容,可通过腾讯会议后台完成流畅的PTZ云台控制,根据特定需求锁定摄像机画面。