Yealink 亿联网络

Yealink 专业级宽频话务耳机

YHS34: 皮革耳套 YHS34 Lite: 海绵耳套


亿联 YHS34/YHS34 Lite 是一款专为企业办公人员及呼叫中心客服代表所设计的 头戴式专业级话务耳机,支持 QD(快速断开)功能,提供与亿联桌面电话系统 的快速连接。您可根据您的使用需求,选择 YHS34/YHS34 Lite 单耳耳麦(YHS34/YHS34 Lite Mono) 或者 YHS34/YHS34 Lite 双耳耳麦(YHS34/YHS34 Lite Dual)。该耳机专为有频繁话务需求的商务人士打造,人声清晰,小巧轻便,长时间佩戴体验舒适。

完美兼容亿联话机

YHS34/YHS34 Lite 即插即用,省去所有繁琐的安装步骤,使您可以直接连接到所有支持 RJ9 接口的亿联 IP 话机,亿联 IP 话机可以自动识别 YHS34/YHS34 Lite 并自动配置相应的声学参数,给您带来优质的音频体验。



YHS34/YHS34 Lite 配备被动降噪功能,减少背景噪音,采用独立音腔设计和高信噪比宽频喇叭,通话和音乐双曲线双模式设计,通话人声干净清晰,语音辨识度高,您和您的通话对象可以毫不费劲的听清彼此的声音,为您带来响亮和逼真的通话体验。



YHS34和YHS34Lite的重量比业内其他同类型耳机轻10%~30%*,极其轻巧的设计,柔软的耳垫给您带来全天舒适的佩戴体验。同时采用人体工学设计,进一步提高佩戴舒适性,提升您的工作效率。(*数据来源于亿联网络实验室检测结果)




YHS34/YHS34 Lite Mono



YHS34/YHS34 Lite Dual

连接方式



Yealink 亿联网络

主要特征

- 即插即用
 - RJ9 连接亿联 IP 话机,包括 T19(P) E2/T21(P) E2/T23P/T23G/T27G/T29G/T30/ T30P/T31/T31P/T31G/T33P/T33G/T40P/T40G/T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/ T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59/T41S SFB/T42S SFB/ T46S SFB/T48S SFB/T55A SFB/T56A SFB/T58A SFB/MP56
- 高清音质,宽带音频
- 隆噪麦克风和被动隆噪
- ActiveProtection 保护技术, 呵护使用者的听力
- · 320° 可旋转麦克风吊臂杆

通用

耳机线缆长度: 0.9mQD 转 RJ9 线长: 1.2m

• 颜色: 静谧黑

储存温度: -30°C~+70°C操作环境温度: -10°C~+50°C

麦克风

• 麦克风类型: 单指向性 ECM 麦克风 • 麦克风频响范围: 100 Hz-8 kHz

• 麦克风带宽: 宽带

• 麦克风灵敏度: -44.0 dB re.1 V/Pa

扬声器

• 扬声器尺寸: 28mm

扬声器灵敏度: 93 dB SPL @ 1 kHz
扬声器频响范围: 20 Hz-20 kHz
扬声器阻抗: 32Ω, @ 1.0 kHz
扬声器输入功率: 最大: 10 mW

• 扬声器带宽: 宽带

外箱包装

- 包装清单:
 - YHS34 单耳耳麦或者 YHS34 双耳耳麦或者 YHS34 Lite 单耳耳麦或者 YHS34 Lite 双耳耳麦

(YHS34 是皮革耳垫, YHS34 Lite 是海绵耳垫)

- QD 转 RJ9 线
- 快速入门指南
- 数量/箱: 20件
- 净重/箱: YHS34 Mono: 3.128 kg / YHS34 Dual: 3.798 kg / YHS34 Lite Mono: 3.048 kg / YHS34 Lite Dual: 3.638 kg
- 毛重 / 箱: YHS34 Mono: 3.778 kg / YHS34 Dual: 4.456 kg / YHS34 Lite Mono: 3.698 kg / YHS34 Lite Dual: 4.296 kg
- 彩盒尺寸: 170 mm*195 mm*63 mm
- 外包箱尺寸: 345 mm*325 mm*400 mm

认证

(€ △ F© IC

关干亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司(股票代码:300628)是面向全球的企业通信上市公司,提供国际品质、技术领先、体验友好的云+端视频会议、IP 语音通信及协作解决方案,且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心,坚持自主创新,拥有多项音视频核心技术专利,致力于让沟通更简单、更高效,帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌 Yealink 畅销美国、英国、澳大利亚等 140 多个国家和地区,*SIP 话机市场占有率为全球第一,*用户满意度全球第一。(*数据来源于 Frost&Sullivan 2017-2019年数据及 Eastern Management Group 2018年调研结果)。

版权所有

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司

本手册版权归厦门亿联网络技术股份有限公司所有,未经书面许可,不得以任何形式、任何手段(电子、机械、影印、录音或其他方式)或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 http://support.yealink.com 获取最新的固件版本、产品手册等材料,FAQ 中可以找到常见问题及解决方案,为了方便您更好的获取相关的技术支持服务,您可登录 https://ticket.yealink.com 提交您的相关问题,我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司网址: www.yealink.com.cn

地址: 福建省厦门市湖里高新园区岭下北路1号亿联研发大楼

Copyright © 2021 厦门亿联网络技术股份有限公司