

CP900产品参数			
通用		麦克风	
产品尺寸	(Ø)132.5×(h)35.5mm	麦克风类型	六麦克风环形阵列
产品重量	320g	频率范围 – 通话模式	
按键设置	8个触摸按键	—USB连接 & 蓝牙连接	115 Hz – 7k Hz
连接方式	USB2.0 PnP和蓝牙	扬声器	
USB线长	0.9米	最大输出功率	7W
蓝牙规格	内置蓝牙 4.2	有效功率 (RMS)	3W
蓝牙无线距离	30米	灵敏度	2 dB SPL +/- 3dB SPL @1m, 1W
电池		频率范围 – 通话模式	
电池容量	2450mAh	USB连接	115 Hz – 8k Hz
满充时长和充电功率	3小时 (5V/1A)	蓝牙连接	115 Hz – 8k Hz
最大充电电流	1.7A	频率范围 – 音乐模式	
通话时长	12小时	USB连接	115 Hz – 16k Hz
待机时长	450天	蓝牙连接	115 Hz – 8k Hz

厦门亿联网络技术股份有限公司

免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email: presales@yealink.com | Web: www.yealink.com.cn

2022-09-CP900-钉钉认证版-中文-V1.0



亿联微信公众号



亿联官方网站

CP900

钉钉会议认证：便携式免提会议电话



亿联CP900通过了钉钉认证,是新一代便携式免提会议电话,灵活且可扩展,可用于个人办公和小型会议室。CP900内置六麦克风环形阵列,可360°全向拾音,支持全双工音频技术,可通过蓝牙或USB快速连接多种设备,即插即用,为您提供最佳的语音协作体验。



完美兼容:钉钉会议平台

设备方案能够完美兼容钉钉会议,呈现超高清音视频效果,还可通过按键方便实现音量调节、静音/放音等功能。



易用易部署:告别繁琐操作

设备方案可通过蓝牙/USB接口连接设备,告别设备部署、布线烦恼。无需额外配置,即连即用,会议从此简洁高效。




小空间大效用:小型会议室优选

小型会议室是企业内部占用最多的会议室类型之一,适合2-7人小型会晤。设备方案能够为商务人士打造“远程头脑风暴”空间。



多种方式 快速连接设备

满足小型会议室灵活部署需求，CP900支持蓝牙、适配器和USB三种连接方式，能够根据当前环境快速连接设备，开启会议。




智能降噪 360°全向拾音

CP900内置六麦克风环形阵列，可实现360°全向拾音。内置智能降噪、回声消除功能，自动隔绝嘈杂噪音干扰，带来“声临其境”的高清音质体验。



超长续航 动态提示电量

CP900内置2450mAh锂电池，最长可支持连续开12个小时的“马拉松式会议”。通过内置的USB连接线连接接口即可充电，环形灯带动态提示电量情况，简单直观。



通话控制 语音会议外设

CP900连接会议的状态下，可通过设备上的功能键对会议进行控制。轻轻一按便可实现音量调节（增大/减小）、静音/放音等多种操作功能，简便操作。