

UVC30产品参数

型号	UVC30 Room	最大帧率	60FPS
使用场景	小微型会议室	宽动态技术	√
摄像机	1/2.5" CMOS, 8.51M pixel	自动曝光	√
UVC协议	UVC1.0UVC1.1	白平衡	ATW/自动/手动
USB数据线	1 x 3m USB 2.0	快门速度	1/60 ~ 1/10000秒
红外摄像机	X	信噪比	63dB
内置麦克风	X	LED指示灯	√
景深 (米)	1m~5m	有效焦距	f=2.22mm
视角	120°	光圈 (F#)	F/2.4
自动框全景	√	最低照度	0.5 lux (白天) 0.1 lux (夜晚)
PTZ	EPTZ	尺寸	59 mm x φ45 mm
变焦	3倍数码变焦	系统要求	Windows7, Windows10, Mac OS 10.10或更高版本
视频输出	4K30, 1080p60/30, 720p60/30		
最大分辨率	4K		

厦门亿联网络技术股份有限公司

免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email: presales@yealink.com | Web: www.yealink.com.cn

2022-09-UVC30-钉钉认证版-中文-V1.0



亿联微信公众号



亿联官方网站

UVC30

钉钉会议认证：适合小型会议室的超清USB摄像机



亿联UVC30 Room通过了钉钉会议认证，是一款专为小型会议室设计的USB摄像机，超高清4K分辨率和高帧频，带给用户犹如面对面般的视频会议体验；图像清晰，色彩还原度准确，配合无畸变大视角的变焦，细节呈现更加生动丰富，会场视野尽收眼底。



完美兼容：钉钉会议平台

设备方案能够完美兼容钉钉会议，呈现超高清音视频效果，还可通过按键方便实现音量调节、静音/放音等功能。



易用易部署：告别繁琐操作

设备方案可通过蓝牙/USB接口连接设备，告别设备部署、布线烦恼。无需额外配置，即连即用，会议从此简洁高效。



小空间大效用：小型会议室优选

小型会议室是企业内部占用最多的会议室类型之一，适合2-7人小型会晤。设备方案能够为商务人士打造“远程头脑风暴”空间。



超大视角 覆盖小型会议室

UVC30 Room支持120°超大水平视角, 无需调整摄像机位置, 全景视野尽收眼底, 画面可轻松覆盖会议室的每个角落, 适用于各种类型的小型会议室。



4K超高清 沉浸式视觉体验

UVC30 Room提供高色彩还原度的最佳图像质量, 以及流畅的视频和极致的细节呈现, 最高可支持4K分辨率, 让用户感受视讯通话过程中的沉浸式视觉体验。



智能取景 无需手动调节

UVC30 Room支持人脸识别与自动框全景功能,可根据参会人员位置自动调整画面大小,免去手动调节摄像机操作,带来全新的智能化会议体验。

轻松流畅 电子云台控制

设备可与钉钉会议平台完美兼容,可通过钉钉会议后台完成流畅的PTZ云台控制,根据特定需求锁定摄像机画面。