

## 科技智能全新升级 改变会议室预定体验



### 亿联会议室门牌Zoom版



8寸触控屏



原生Zoom系统



全彩LED灯带



POE或DC供电



简易部署



云端管理



亿联会议室门牌Zoom版是一款Zoom专用的多功能会议室日程安排门牌,可安装部署于会议室门口,实时更新会议日程、会议室使用状态,集成Office 365、Exchange和Google日历所安排的会议日程功能。同时还支持在现场直接预订可用的会议室空间,并显示当前的空间占用状态。

# 更智能互联的会议预约 Zoom平台原生交互体验



会议室位置与可用状态  
一目了然




重要会议日程信息实时  
更新展示



可一键快速预约临时会  
议室空间



全彩LED灯带呈现不同  
会议室状态



亿联会议室电子门牌拥有8英寸交互式触摸屏，防指纹屏设计与操作简单的界面，为需要预订或查看特定会议室状态的用户带来优质视觉呈现和互动体验。



# 专业一体化会议室门牌 兼具丰富智能会议室应用

亿联会议室电子门牌，支持高速网络连接及更多扩展功能，轻松实现会议室快速预约及会议室智能管理，为企业空间和时间管理提供更智能、高效、安全的场景应用。



采用8英寸防指纹触摸屏幕，  
保持屏幕清洁不残留指纹、油渍。



与空间占用传感器连接，  
扩展自动预约/释放会议空间功能  
(该功能即将上线)



802.11ac Wi-Fi支持无线部署




内置双蓝牙5.0芯片可用于配件连接



# 轻松简易部署 更便捷的远程集控管理

2



水泥墙面

板砖墙面



玻璃

木质


可部署于水泥墙面/玻璃/木质等各种墙面，充分适应不同会议室的墙面环境。

1



通过配套的多功能挂架，可适应平角或斜角灵活部署，满足不同房间角度安装需求。

3



支持PoE供电或直流供电，通过一根网线同时满足电源与网络连接，实现精简布线。

可配合Zoom设备管理平台或亿联企业空间管理平台、亿联设备管理平台等云服务平台批量进行会议室设备管理，减轻IT管理人员运维压力，提升企业空间管理效率。

# 会议室门牌规格参数

## 基础规格

操作系统	安卓9
------	-----

## 屏幕

尺寸	LCD 屏幕 (16:10)
分辨率	1280x800
对比度	1000:1
可视角	±80°/±80°
10 点多点触控电容屏	
防指纹保护膜	
接近传感器	
光线传感器	

## 网络与 I/O 接口

以太网	1 x 以太网口 (10/100Mbps)
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
蓝牙	5.0
RFID/NFC	13.56MHz
USB 接口	1 x USB-C 接口
按键	1 x Reset 孔

## 音频

麦克风	2 x 阵列麦克风
扬声器	2 x 1 Watt 扬声器

## 供电

PoE 供电 (IEEE 802.3af)	
12V 电源适配器	

## 挂架

挂架套装 1:适用于 2-gang US 暗盒	
挂架套装 2:20 度倾角, 适用于墙面安装或者玻璃安装	
挂架套装 3:无倾角, 适用于墙面安装或者玻璃安装	

## 规格

屏幕规格 (mm)	209 x 146 (8.23"x 4.06")
重量	0.53kg (1.168 lb)

# Yealink



亿联微信公众号 亿联官方网站

厦门亿联网络科技股份有限公司

免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email: [presales@yealink.com](mailto:presales@yealink.com) | Web: [www.yealink.com.cn](http://www.yealink.com.cn)

2021-11-RoomPanel-中文-V1.0